

Ladestation

Funktionsumfang Lobas

Charge @

Hersteller/ Typenbezeichnung

Modellnummer

Firmware Version

Lastmanagement

Schieflastregelung

OCPP-Forwarding¹
(Backend Anbindung)

Abrechnung durch
energielenker

ABB

Terra AC

Wxx-xx-RD-M-0, Wxx-xx-
RD-MC-0

✓¹

✓

ABL

eM4 Twin Controller (+)(reev ready)

100000002, 100000019,
100000180, 100000182

2.0p8

✓¹

✓¹

✓

✓

eMC3 Controller+

3P4412, 3P4435

✓¹

✓

eMC3 Extender+

3P4436

✓¹

✓

eMH1

✓³

eMH2 Controller

2W2240, 2W2241

✓¹

✓

eMH2 Extender

2W2230, 2W2231

✓¹

✓

eMH3 Single Controller+

3W2260, 3W2261

>1.8p4rc2

✓¹

✓

✓

eMH3 Single Extender+

3W2250, 3W2251

>1.8p4rc2

✓¹

✓

eMH3 Twin Controller

3W2283 (ehem. 3W2215),
3W2284

✓¹

✓

✓

eMH3 Twin Controller+

3W2263, 3W2264

>1.8p4rc2

✓¹

✓

✓

eMH3 Twin Extender

3W2273 (ehem. 3W2220),
3W2274

✓¹

✓

eMH3 Twin Extender

3W4473

✓¹

✓

eMH3 Twin Extender+

3W2253, 3W2254

✓¹

✓

Legende: ✓ energielenker certified

- 1: Nur bei Anbindung über OCPP
- 2: Nur bei Anbindung über Modbus
- 3: Nur bei Anbindung über proprietär/Keba UDP

Irrtümer vorbehalten

15.04.2024

Ladestation		Funktionsumfang Lobas				Charge @
Hersteller/ Typenbezeichnung	Modellnummer	Firmware Version	Lastmanagement	Schieflastregelung	OCPP-Forwarding ¹ (Backend Anbindung)	Abrechnung durch energielenker
Alfen						
Eve Double Pro-Line		6.1.0-4159	✓ ²			
Eve Single Pro-Line		6.1.0-4159	✓		✓	✓
Alphatec Schaltschranksysteme GmbH						
AW1eM - AC Wallbox Mini 1x11kW			✓ ²			
Alpitronic						
HYC 75/150		>=1.7.3	✓ ¹		✓	
HYC300		>=1.7.3	✓ ¹		✓	
Autel						
MaxiCharger AC Wallbox	Maxi EU AC Wxx	Ladesteuergert: V1.45.00, Leistungsregelungm doul: V1.16.00	✓ ¹	✓ ¹	✓	
Autoaid						
Intelligent Wallbox 11kW		>=1.1.805	✓ ¹		✓	
Berger						
AX 32			✓ ¹		✓	
DM30			✓ ¹		✓	
BMW						
Wallbox Connect			✓ ³			
Wallbox Plus			✓ ³			

Legende: ✓ energielenker certified

- 1: Nur bei Anbindung über OCPP
- 2: Nur bei Anbindung über Modbus
- 3: Nur bei Anbindung über proprietär/Keba UDP

Irrtümer vorbehalten

15.04.2024

Ladestation Hersteller/ Typenbezeichnung	Modellnummer	Firmware Version	Funktionsumfang Lobas			Charge @
			Lastmanagement	Schieflastregelung	OCPP-Forwarding ¹ (Backend Anbindung)	Abrechnung durch energielenker
Charge Amps						
Dawn	130297		✓ ¹	✓ ¹	✓	
Compleo Charging Solutions AG						
advanced		5.18.7	✓ ²	✓ ²		
CITO 240		5.18.7	✓	✓ ²	✓	
CITO 500		5.18.7	✓	✓ ²	✓	
DUO fleet		6.10.1	✓	✓ ²	✓	✓
DUO ims		6.10.1	✓	✓ ²	✓	
DUO ims plus		6.10.1	✓	✓ ²	✓	
eBox professional		2,2	✓	✓ ²	✓	
SOLO advanced		6.10.1	✓ ²	✓ ²		✓
SOLO premiumline			✓ ²	✓ ²		✓
SOLO smart			✓ ²	✓ ²		✓
ctek						
CHARGESTROM CONNECTED 2		r4.3.2-0- g59af87566705	✓ ¹	✓ ¹	✓	
Delta						
UFC 200		3.7.0	✓ ¹		✓	
ecotap						
DC60		506.32r.27	✓ ¹		✓	

Legende: ✓ energielenker certified

- 1: Nur bei Anbindung über OCPP
- 2: Nur bei Anbindung über Modbus
- 3: Nur bei Anbindung über proprietär/Keba UDP

Irrtümer vorbehalten

15.04.2024

Ladestation	Funktionsumfang Lobas					Charge @	
	Hersteller/ Typenbezeichnung	Modellnummer	Firmware Version	Lastmanagement	Schieflastregelung		OCPP-Forwarding ¹ (Backend Anbindung)
Entratek							
Power Dot Pro 11kW				✓ ¹	✓ ¹	✓	
Power Dot Pro 2 11kW				✓ ¹	✓ ¹	✓	
Power Dot Pro 2 22Kw				✓ ¹	✓ ¹	✓	
Power Dot Pro 22kW				✓ ¹	✓ ¹	✓	
GARO							
GLB+ Outlet LAN	GLB-B-DCM-T274WO-A-R-LAN, GLB-B-DCM-T222WO-R-LAN			✓ ¹	✓ ¹	✓	
GLB+ Outlet MC	GLB-B-DCM-T274WO-A-R-MC, GLB-B-DCM-T222WO-R-MC			✓ ¹	✓ ¹	✓	
go-e							
HOME+ Mobile				✓ ³			
HOMEfix		Cm-03		✓ ³			
hager							
witty share	XEV1R22T2, XEV1R22T2ER			✓ ¹		✓	
Heidelberg							
Amperfiend connect.business		3.1.0		✓ ²	✓ ²		
Amperfiend connect.home		01.00.00		✓ ²			
Amperfiend connect.solar		3.1.0		✓ ²	✓ ²		
Energy Control		2.6.4		✓ ²			

Legende: ✓ energielenker certified

- 1: Nur bei Anbindung über OCPP
- 2: Nur bei Anbindung über Modbus
- 3: Nur bei Anbindung über proprietär/Keba UDP

Irrtümer vorbehalten

15.04.2024

Ladestation Hersteller/ Typenbezeichnung	Modellnummer	Firmware Version	Funktionsumfang Lobas			Charge @
			Lastmanagement	Schieflastregelung	OCPP-Forwarding ¹ (Backend Anbindung)	Abrechnung durch energielenker
hesotec						
eSat r10/r20 Premium		Controller 1.2051	✓ ²	✓ ²		
eSat r10/r20 Smart		Controller 1.2051	✓ ²	✓ ²		
Juice						
Charger me			✓		✓	
Keba						
KeContact P30 c-series		> 1.15	✓	✓ ^{1,2}	✓	✓
KeContact P30 x-series		> 1.15	✓	✓ ^{1,2}	✓	✓
Mennekes						
AMEDIO Professional			✓	✓ ^{1,2}	✓	✓
AMTRON Professional+			✓	✓ ^{1,2}	✓	✓
Charge Control			✓	✓ ²	✓	
Smart			✓ ¹	✓ ¹	✓	✓
NETs do						
e-charge entry			✓ ²			
Wallbox eCharger 11kW			✓ ²			

Legende: ✓ energielenker certified

- 1: Nur bei Anbindung über OCPP
- 2: Nur bei Anbindung über Modbus
- 3: Nur bei Anbindung über proprietär/Keba UDP

Irrtümer vorbehalten

15.04.2024

Ladestation	Funktionsumfang Lobas					Charge @
	Hersteller/ Typenbezeichnung	Modellnummer	Firmware Version	Lastmanagement	Schieflastregelung	
PION						
HIGHROCKadvanced	AHR-2ACXXX-XXX-XXX-X-X-X-X (Bender CC613)	5.23.0-13725	✓ ¹	✓ ¹	✓	
HIGHROCKsmart	SHR-2ACXXX-XXX-XXX-X-X-X-X (Bender CC613)	5.23.0-13837	✓ ¹	✓ ¹	✓	
WAVEadvanced	WA-1ACXXX-XXX-XXX-X.X.X.X (Bender CC613)		✓ ¹	✓ ¹	✓	
Schneider						
Evlink P3			✓	✓ ^{1,2}	✓	✓
EVlink Pro AC	EVB3 22Nxxxx	1.3.0	✓ ²	✓ ²		
Smartfox						
Pro Charger			✓ ³			
Spelsberg						
Wallbox Smart Pro	59143501, 59143701, 59153501, 59153701	5.30.0-15937	✓	✓ ^{1,2}	✓	
StarCharge (Shell)						
Saturn 22	AC0220EN013	1.1.0.1.4s104	✓ ¹	✓ ¹	✓	
Technagon						
TE-P7		75	✓	✓ ²	✓	
Tinkerforge						
WARP2 Pro			✓ ³			
WARP2 Smart			✓ ³			

Legende: ✓ energielenker certified

1: Nur bei Anbindung über OCPP

2: Nur bei Anbindung über Modbus

3: Nur bei Anbindung über proprietär/Keba UDP

Irrtümer vorbehalten

15.04.2024

Ladestation Hersteller/ Typenbezeichnung	Modellnummer	Firmware Version	Funktionsumfang Lobas			Charge @ Abrechnung durch energielenker
			Lastmanagement	Schieflastregelung	OCPP-Forwarding ¹ (Backend Anbindung)	
Wallbe						
Eco 2.0			✓ ²			
Eco 2.0s			✓ ²			
PRO		BE-03.01.29	✓	✓ ^{1,2}	✓	
PRO plus		BE-03.01.29	✓	✓ ^{1,2}	✓	
Wallbox						
Commander 2	CMX2-x-x-x-8-xxx	6.1.1.5	✓ ¹	✓ ¹	✓	
Copper SB	CPB1-x-2-x-8-xxx	5.17.87	✓ ¹	✓ ¹	✓	
Walther-Werke						
basicEVO PRO		2.6.4	✓ ²			
smartEvo Duo (connect) (+)	98603xxxx	5.21.2-13536	✓	✓ ^{1,2}	✓	
smartEvo PRO		5.29.1	✓	✓ ^{1,2}	✓	✓
systemEVO M2+		wcs16j-23.02.01	✓	✓ ^{1,2}	✓	✓
systemEVO S2+		wcs16j-23.02.01	✓	✓ ^{1,2}	✓	✓
Webasto						
Unite		HMI: 2.99.11, Controller: 1.0.109.0	✓ ¹	✓ ¹	✓	

Legende: ✓ energielenker certified

- 1: Nur bei Anbindung über OCPP
- 2: Nur bei Anbindung über Modbus
- 3: Nur bei Anbindung über proprietär/Keba UDP

Irrtümer vorbehalten

15.04.2024

Ladestation	Funktionsumfang Lobas					Charge @
Hersteller/ Typenbezeichnung	Modellnummer	Firmware Version	Lastmanagement	Schieflastregelung	OCPP-Forwarding ¹ (Backend Anbindung)	Abrechnung durch energielenker
Weidmüller						
AC SMART ADVANCED	CH-W-S-A11-P-A	01.01.10	✓ ²	✓ ²		
AC SMART ADVANCED	CH-W-S-A22-P-A	01.01.10	✓ ²	✓ ²		
AC SMART VALUE	CH-W-S-A22	01.01.10	✓ ²	✓ ²		
AC SMART VALUE	CH-W-S-A11	01.01.10	✓ ²	✓ ²		

Legende: ✓ energielenker certified

1: Nur bei Anbindung über OCPP

2: Nur bei Anbindung über Modbus

3: Nur bei Anbindung über proprietär/Keba UDP

Irrtümer vorbehalten

15.04.2024